

Qualitätssichernde Eigenüberwachung bei Aufgrabungen

Seit September 2018 ist die Stadt Lichtenfels bestrebt in seinem Straßennetz die Ausführungsqualität bei Aufgrabungen zu verbessern. Als eine Qualitätssicherungsmaßnahme wird besonderer Wert auf die Einhaltung der geltenden Richtlinien (insbesondere ZTV-A Stb und ZTV BEA) gelegt. In diesem Sinne hat der Antragsteller einer Aufgrabung die Einhaltung der geltenden Richtlinien der Stadt gegenüber durch entsprechende Dokumentation nachzuweisen.

Folgende Unterlagen sind der Stadt bei der Abnahme vorzulegen:

- Ausgefülltes und unterschriebenes Prüfprotokoll (siehe Anhang)
- Verkehrsrechtliche Anordnung als Kopie
- Einmessskizze der Leitungen (Tiefenlage, Bezugspunkte, Leitungsführung, etc.)
- Dokumentation des Nachschnittes (Fotos mit Umgebungsbezug vom Nachschnitt). Die Fotos sind digital an die angegebene Emailadresse zu schicken.
- Bei neu verlegten Leitungen sind die Planungsdaten im DXF-Format zu übergeben. Die Pläne sind digital an die angegebene Emailadresse zu schicken.
- Dokumentation des eingebauten Frostschutzmaterials (z.B. Fotos oder Lieferscheine als Kopie)
- Dokumentation des Mischgutes (Lieferscheine als Kopie)

Mit der Abnahme geht die Baulast der Aufgrabung (nicht die Baulast der Einbauelemente und Leitungen) an die Stadt über. Die Baulast der Aufgrabungsstelle bleibt so lange in der Verantwortung des Aufgrabungsberechtigten bis die fachgerechte Wiederherstellung nachgewiesen ist.



Prüfprotokoll:

Örtlicher Bezug (z.B. vor Haus Nr.): _____

Grund der Aufgrabung: _____

Abmessungen: Länge: _____ m Nachschnittlänge: _____ m

Breite: _____ m Nachschnittbreite: _____ m

Tiefe: _____ m

Material Frostschutz: _____

Witterung bei Einbau Asphalt: _____

Asphalttragschicht: Material: _____ Dicke: _____ cm Temp. _____ °C

Deckschicht: Material: _____ Dicke: _____ cm Temp. _____ °C

Art der Randausbildung: _____

Ausführende Firma: _____

Ansprechpartner Firma: _____

Festgestellte Mängel: _____

Neuer Abnahmetermin: _____ Gewährleistungsende: _____

Mit der Unterschrift wird die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik, insbesondere der ZTV-A Stb und ZTV BEA bestätigt.

_____, _____

_____, _____

Kontrolleur

Verantwortlicher Ausführender

Kontrolleur/Verantwortliche Person _____

Adresse/Telefon Kontrolleur: _____